ESD Audit Kit Professiona Trolley

Artikelnummer: EP0201055

Produktbeschreibung

ESD Audit Kit Professional TOM 8600 mit Trolley

Bestehend aus: Widerstandsmessgerät TOM 8600 Ohmmeter EP0201016 analogem Ausgang, weiteres Zubehör, mit Trolley

Wie ESD Audit Kit Professional EP0201045, jedoch mit abnehmbare

TERA-Ohmmeter zur Messung von Oberflächen- und Ableitwiderständen, s

Das TERA-Ohmmeter TOM 8600 arbeitet nach dem Strom-Spannungsmes

Normen (IEC, EN, DIN, VDE u.a.) kann die vorgeschriebene Messze

Messspannung ist manuell einstellbar oder kann automatisch mit

Speicher für max. 50 Messwerte kann mit der im Lieferumfang ent

Schnittstelle auf einen PC ausgelesen werden. Dort können die D

Ebenso ist mit diesem Programm eine komplette Voreinstellung al

möglich.

Lieferumfang

- Tera-Ohmmeter TOM 8600
- Steckernetzgerät 230V~ / 50Hz - 9V DC / 300mA
- 4 x AA Mignon NiMH - Akku
- Messleitung (gelb) 2m, Banane auf Schutzstecker (4 mm), berüh
- Messleitung (rot) 3m, Banane auf Schutzstecker (4 mm), berühr
- 2 Messelektroden 2,5 kg nach EOS/ESD-S4.1 und S7.1
- USB-Kabel
- PC-Software KL_ReadOut auf USB-Stick
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis
- Stabiler ALU-Koffer

DasElektrofeldmeitsetr aEuMfg8r2u3nd seiner kompakten Bauweise und "Ein-
benutzerfreundlich. Das antistatische Kunststoffgehäuse ist EPA
technische Besonderheiten, die vergleichbare Messgeräte nicht a
besitzt darüber hinaus noch einen analogen Ausgang ± 1V. Dieser
zugeschaltet. Spannungspotentiale auf dem Messobjekt können dur
werden, dadurch entfallen aufwendige Umrechnungen. Es stehen 5
Handhabung des Gerätes auch in problematischen Erfassungsbereic

Distanz 01cbmis 10kV

Distanz 02 bcims 20kV

Distanz 05 bcims 50kV

Distanz 01 0bcims 100kV

Distanz 02 0bicsm 200kV

Der Messwert kann in der Anzeige eingefroren werden, dadurch ka
gemessen werden.

Zubeh:ör

- 3 St. 9V-NiMH Blockakkus
- Stecker Ladegerät für 9V Akku
- Spiralerdungsspiralkabel mit Abgreifklemme
- Y-USB Kabel
- 2 Abstandshalter (2cm)
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis

Charge-Plate und HV-Generator für EM823 zur Messung der Effektivität von Ion

- Gerätesockel für EM823
- Plattenkondensator
- HV-Konverter ± 1.200V
- Erdungskabel für Gerätesockel
- Bedienungsanleitung

Begehtest für EM823 für die Messung der Körperspannung (Begehtest) nach I

- Spannungsmesskopf für EM823
- Handelektrode
- Silikonkabel 3m
- A/D Wandler USB Stick
- PC-Software KL Read Out
- Schreiberausgangskabel 3.5mm Klinke/BNC
- Bedienungsanleitung

Weiteres Zubehör:

Taschengerät zur schnellen Überprüfung ableitfähiger Oberflächen

Digital Hygro-/Thermometer

Mini-Probe Set zur Oberflächenwiderstandsmessung auf kleinen lächen

Zylinder- oder Ringelektrode, Ø 70 mm, Höhe: 170 mm, für Oberflächen- und Vol

Schuko Erdungsbox 3x DK 10

Krokodilklemme mit DK 10

Krokodilklemme Krokodilklemme

Handgelenksband mit DK 10

Spiralkabel DK 10 / DK 10

Isolierende Kunststoffplatte 400 x 300 x 6 mm

Metallplatte 400 x 300 x 2 mm mit Erdungsanschluss

Steckdosen-Prüfgerät für Schuko-Steckdosen