

ESD Audit Kit Basic Tera

Artikelnummer: 201076



Produktbeschreibung

ESD Audit Kit Basic TeraResist 8000

bestehend aus:

Widerstandsmeßgerät Tera-Ohmmeter TeraResist 8000

- Grafische Anzeige mit Break-Down Funktion
- Farbige Touch-Screen Display
- 4 feste Messspannungen: 10V von 1KOhm bis 200GOhm, 100V von 100kOhm bis 10MOhm, 1000V von 1MOhm bis 10TOhm
- Automessspannung
- Timer Funktion
- Interner Speicher für Messungen
- USB Schnittstelle

Lieferumfang

Tera-Ohmmeter TeraResist 8000

- Steckernetzgerät 230V~ / 50Hz - 9V DC / 300mA
- 4 x AA Mignon NiMH - Akku
- Messleitung (gelb) 2m, Banane auf Schutzstecker (4 mm), berührt
- Messleitung (rot) 3m, Banane auf Schutzstecker (4 mm), berührt
- 2 Messelektroden 2,5 kg nach EOS/ESD-S4.1 und S7.1
- USB-Kabel
- PC-Software KL_ReadOut auf USB-Stick
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis
- Stabiler ALU-Koffer

Elektrofeldmeter EP-EM823 mit analogem Ausgang
zur Messung von elektrischen Feldern und elektrostatischen Aufladungen
automatisch über die eingestellte Messdistanz in das Spannungsfeld
Messart Influenzprinzip (Messbereich ± 200 kV, ± 200 kV/m)
inkl. Zubehör:

- 3 St. 9V-NiMH Blockakkus
- Stecker Ladegerät für 9V Akku
- Spiralerdungsspiralkabel mit Abgreifklemme
- Y-USB Kabel
- 2 Abstandshalter (2cm)
- Kalibrationszeugnis
- Bedienungsanleitung

Charge-Plate und HV-Geber für EP-EM823
zur Messung u.a. der Effektivität von Ionisiergeräten, inkl. Zubehör:

- Gerätesockel für EM823
- Plattenkondensator
- HV-Konverter ± 1.200 V
- Erdungskabel für Gerätesockel
- Bedienungsanleitung

Begehtest für EP-EM823

für die Messung der Körperspannung (Begehtest) nach IEC 61340-4

- Spannungsmesskopf für EM823
- Handelektrode
- Silikonkabel 3m

Zubehör

- A/D Wandler USB Stick
- PC-Software KL Read Out
- Schreiber Ausgangskabel 3,5 mm Klinke/BNC
- Bedienungsanleitung

Erdungsbau ER@1@1013

Weitere Bilder

