

Mietgerät Personentester

00

Artikelnummer: 1601024



Produktbeschreibung

Das PRORENT Mietmodell:

- Gerät zur Miete
- Preis auf Anfrage

Leistungsstärkstes und umfangreichstes Messgerät auf dem Markt
technischem After-Sales-Support.

Leistungsumfang:

- 7 Touch-aybdÜ b p r a i c h t l i c h e u n d i S p r u a i c h t i a v u e s w e d i e d r e u n t g s c h i / t e n g l i s c h
- Anzeig M e s s e r g e b n i s s e M e s s t e m p e r a t u r u n d r e l a t i v e f l u c h t e
- Personeni d e n t i f i z i e s t u p r o g r a m m R u l n D d : T e s t e r g e b n i s s e w e r d e n d e r P e r s o n e n i d e n t i f i z i e r t
- 32-Bit P r o z e s s o r f ü r s c h n e l f e r u e d n e n ä l i s e B e m e s s u n g e n c h g a n g a n E i n g a n g s a n l a g e n
- Ü b e r p r ü f u n g e n d e n k b a n d u n d S c h u h w e r k
- Z u s ä t z l i c h H a n d s c h u h - u n d K i t t e l t e s t
- A u t o m a t i s c h e - z u - S c h u h - P r ü f u n g
- S o n d e r t e s t f u n k t i o n f ü r g e f ä h r d e t e P e r s o n e n :
D u r c h s p a n n u n g s l o s e K ö r p e r t e s t s f ü r S c h w a n g e r e u n d P e r s o n e n m i t E P A d i e E P A g e w ä h r l e i s t e t .
- M e s s s p a n n u n g e n z w i s c h e n 3 V , 5 0 V , o d e r 1 0 0 V
- U m f a n g r e i c h e K o n f i g u r a t i o n s m ö g l i c h k e i t e s t - M o d i a u c h p r o M i t a r b e i t e r
- Z u t r i t t s k o n t r o l l e f r e i k o n f i g u r i e r b a r e R e l a i s
- S o f t w a r e U p d a t e s : i n e n i n t e g r i e r t e n B o o t l o a d e r k ö n n e n S o f t w a r e u n t e r w a r d e n
- r e i e G r e n z w e r t d e f i n i t i o n :
I n d i v i d u e l l e A n p a s s u n g d e r G r e n z w e r t e b e i D I N - Ä n d e r u n g e n o d e r A n s c h l u s s e n (P e r s o n e n s c h u t z g e h t v o r E S D - S c h u t z)
- A n s c h l u s s t e r m i n i a l i s i e r t e K a r t r i e k a r t i n t e g r i e r u n g o h n e D e m o n t a g e d e s E P A
- r e i s c h a l t e n f o l g r e i c h e m T e s t k ö n n e n Z e i t i n t e r v a l l e d e f i n i e r t w e r d e n e r n e u t t e s t e n m ü s s e n , w e n n s i e d i e E P A w i e d e r b e t r e t e n .
- L A N - S c h n i t t s t e l l e f ü r V e r n ä t z u n g m e i e r e E P A r B e r e i c h e m i t m e h r e r e n E P A m e h r e r e E P A - R E S I S T 8 0 0 0 o d e r E P A - R E S I S T 8 0 0 0 S m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n
- Z e n t r a l e T r a n s p o n d e r v e r w a l t u n g d u r c h P C - M a s t e r S o f t w a r e :
D a s E i n l e s e n o d e r ä n d e r n v o n P e r s o n e n d a t e n e r f o l g t z e n t r a l a m d e m v e r n e t z t e n G e r ä t v o r g e n o m m e n w e r d e n .
- Z e n t r a l e S p e i c h e r u n g d e r D a t e n (S o f t w a r e e r h ä l t l i c h) :
Z u s a m m e n f a s s u n g a l l e r L o g d a t e n (T e s t e r g e b n i s s e) i n e i n e r z e n t r a l e n S p e i c h e r

ESD-Überprüfungen Verifizierung der Einhaltung

Handgelenkband IEC 61340-4-6 Handgelenkbandsystem

Schuhwerk IEC 61340-4-5 System Person/Schuhwerk

Schuhwerk "Hands-reel" E, C 61340-4-5 System Person/Schuhwerk

Körperspannung1) System Person/Schuhwerk/Boden

Kittel IEC 61340-4-9 Erdungsfähige EPA Bekleidung

Handschuhe IEC TR 61340-5-11 Mit Testelektrode

Passiver Spannungsgeber für gefährdete Personen mit aktiven Implantaten (z. B. Hörgeräte oder schwangere Personen)

Einstellungen / Konfiguration

- Bedienung am Gerät über Touchdisplay und integriertem Bildschirm
- Am PC mit Web-Applikation (Im EPA-RESIST 8000 einprogrammiert)

Optionale Erweiterungen:

- RID-Zutrittskontrolle EPA-RESIST 8000S
Über die aktiven reischaltzeiten von bereits 8000S ist es möglich, bis zu drei Zutrittskontrollen.
Dadurch lassen sich kostengünstig komplexe und verteilte EPA-Systeme realisieren.
- PC-App Datenlogger
Die Applikation Datenlogger speichert in Echtzeit alle Messwerte in einer Tagesdatei auf dem PC ab.
Hierbei unterstützen viele Filterfunktionen die individuellen Anforderungen.

Lieferumfang

- EPA-RESIST 8000
- PC-Master Software auf USB-Stick
- Befestigungspult für Wand- oder Tischmontage
- Netzteil 24V mit Kaltgerätekabel
- USB-Elektrode ESD-PROTECT
- Verbindungskabel Relaisausgang
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis

Optional ist ein Standfuß EP 0204054 platte erhältlich (