

ESD - Personentester EPA-RESIST 7000



Artikelnummer: 206076

Varianten: 1. Elektrode E-100



Produktbeschreibung

unktionalität:

- 7 Touch - arbeitsplatzsichtige und intuitive Bedienung mit Sprach
- Personenidentifizierungsmittel: Testergebnisse werden der Per
- Anzeigemesseergebnisse MessTemperatur und Luftfeuchte
- 32 - Bit Prozessor für schnelle und präzise Messung Durchgang an
- Eingangsanlagen
- Überprüfung Handgelenkband und Schuhwerk
- Zusätzlich Handgelenk - und Kitteltest
- Automat. Schuh - zu - Schuhführung
- Sondertestfunktion für gefährdetste Personengruppe Körpertests für s
- aktiven Implantaten ist die Zutrittsprüfung in die EPA gewähr
- Messspannungen bis zu 33 V, 50 V, oder 100 V
- Umfangreiche Konfigurationen und Test - Modi auch pro Mit
- ElektroZusatzsteuerung frei konfigurierbare Relais
- Software Updates einen integrierten Bootloader können Softwar
- installiert werden
- reie Grenzwertdefinitionen Anpassung der Grenzwerte bei DIN - Ä
- stromführenden Leitungen (Personenschutz geht vor ESD - Schutz)
- Anschluss automatisierte Kabelbrückenverriegelung ohne Demontage des
- reischaltz Nach erfolgreichem Test können Zeitintervalle defin
- erneut testen müssen, wenn sie die EPA wieder betreten.
- Speicher für Testergebnisse im Gerät.
- LAN - Schnittstelle für drahtlose Kommunikation ist ein einfacher Date
- Transponderdaten zwischen PC und EPA - RESIST möglich.

ESD - Überprüfungen Verifizierung der Einhaltung

Handgelenkband IEC 61340 - 4 - 6 Handgelenkbandsystem

Schuhwerk IEC 61340 - 4 - 5 System Person / Schuhwerk

Schuhwerk "Hands - reel" E, C 61340 - 4 - 5 System Person / Schuhwerk

Körperspannung¹⁾ System Person / Schuhwerk / Boder

Kittel IEC 61340 - 4 - 9 Erdungsfähige EPA Bekleidung

Handschuhe IEC TR 61340 - 5 - 1 Mit Testelektrode

¹⁾ Passiver Spannungseffekte Person (mit Herzschrittmachern, schwangeren Personen)

Einstellungen / Konfiguration

- Bedienung am Gerät über Touchdisplay und integriertem Bildschirm
- Am PC mit Web-Applikation (Im EPA-RESIST 7000 einprogrammiert)

Lieferumfang

- EPA-RESIST 7000
- Befestigungspult für Wand- oder Tischmontage
- Netzteil 24V mit Kaltgerätekabel
- 1000x600x62mm
- Verbindungskabel Relaisausgang
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis
- kostenloser technischer Support

Auch PARIOSR ENITetgerät erhältlich.

Optionale Erdverleittreueger - Software zur Verwaltung der Testergebnisse

Optional ist ein Standfuß EP0200054platte erhältlich (

Nie war der EPA-Zutritt einfacher, smarter und digitaler!

mehr Info