Elektrofeldmeter EP-EM 823 mit Zubehörset ZBS

Artikelnu EmPm0e2r01013

Produktbeschreibung

Elektrofeldmeter EM 823 mit Zubehörset (ZBS)

Das Elektrofeldmeter EP-EM 823 enthält alle unktionen des EM 82 Ausgang ± 1V. Dieser wird in den manuellen E-eldmeter Bereichen praktischen Koffer-Set ausgeliefert.

Lieferumfang

Messgerät EM 823 mit Analog Ausgang ± 1V

Bereitschaftskoffer

Steckerladegerät

Akku 9V (2 Stück)

Spiralerdungskabel

Abgreifklemme

Ausgangskabel mit Klinkenstecker

Menügesteuerte Messabstandsvorwahl
Spannungspotentiale auf dem Messobjekt können durch Vorwahl des
dadurch entfallen aufwendige Umrechnungen. Es stehen 5 Messabst
Handhabung des Gerätes auch in problematischen Erfassungsbereic

Hold - unktion
Der Messwert kann in der Anzeige eingefroren werden, dadurch ka
gemessen werden.

Sehr hohe Nullpunktstabilität
Dadurch entfällt der bei anderen Systemen notwendige Nullpunkta

Messbereiche:
Distanz 1cm: 0 bis 10kV
Distanz 2cm: 0 bis 20kV
Distanz 5cm: 0 bis 50kV
Distanz 10cm: 0 bis 100kV
Distanz 20cm: 0 bis 200kV
-
E-eldmeter Bereiche:
manuell Umschaltbar ± 20kV/m; ± 200kV/m und ± 1MV/m
!! Bei dieser unktion ist der analoge Spannungsausgang ±1V eing

Max. Value:
Bereich 1cm ist eingeschaltet (für EM 823)
Nach dem Drücken der Taste werden die maximalen pos. und neg. M
nochmaliges Drücken werden die Max. Werte gelöscht und es begin

Auch PaRIOsR EMMTetgerät erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen	122mm x 70mm x 26mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 139 g (ohne Batterie)
Stromversorgung	9V NiMH Akku IEC 622
Anzeige	2-zeilige alphanumerische LCD-Anzeige mit je 12 Ste In der oberen Zeile wird die gewählte Messdistanz i Aufladung in Volt angezeigt.
Ausgang	± 1V (Ri > 1kOhm) proportional zur gemessenen eldst

Weitere Bilder