

Elektrofeldmeter EP-EM 82

Set CPS

Artikelnummer: 201014



Produktbeschreibung

Elektrofeldmeter EM 822 CPS mit Charge Plate Set

Mit dem Charge Plate Set 822 wird aus dem EM 822 ein Charge Plate Luftionisationsgeräten nach EN 100015 bzw. EOS/ESD S. 3.1 Die La Normen. Es wird die Entladezeit von +1.000V ... +100V oder -1.0 Timer gemessen. Die Aufladung erfolgt mit einem externen HV-Kon

Technische Daten

Abmessung (EM 822)	122mm x 70mm x 26mm (L x B x H)
Gewicht (EM 822)	ca. 139 g (ohne Batterie)
Stromversorgung (EM 822)	9V Alkali Blockbatterie IEC 622
Anzeige (EM 822)	2-zeilige alphanumerische LCD-Anzeige mit j In der oberen Zeile wird die gewählte Messd gemessene Aufladung in Volt angezeigt.
Lieferumfang	Elektrofeldmeter EM 822 Bereitschaftskoffer mit leitfähiger Schaums 2 x 9V-Batterie/Akku Steckerladegerät Gerätesockel Plattenkondensator (Charge Plate) HV - Konverter ± 1200V Erdungskabel (Spiralkabel mit Krokodiladapt Bedienungsanleitung Kalibrierzeugnis

We i t e r e B i l d e r

