

ESD - Erdungsarmband, Jewe

Artikelnummer: 1r05001

Varianten: Druckknopf an Ø 10 mm



Produktbeschreibung

Bei dem versilberten Polypropylengarn handelt es sich um reines ist. Dies ergibt sowohl eine antimikrobielle als auch eine geru der inneren Oberfläche des Materials verstrickt und von der äuß Handgelenkbandes lässt sich über die Schließe einfach und schne Die Unterseite der Schließe besteht aus rostfreiem Edelstahl un Lebensdauer. Das Handgelenkband zeichnet sich neben seinen herv durch seinen hohen Tragekomfort aus, für ein ganztägiges und an

- Strickgummi band aus hellblauer aser mit:

- 50 äden texturierter Polyester
- 36 äden Lycra - Spandex
- 14 äden versilbertes Polypropylengarn

- Breite: 22 mm

- Dicke: 2,5 mm

- Länge min.: 64 mm

- Länge max.: 330 mm

- Anschluss 10 mm

- blaue Kunststoffschließe mit Edelstahl - Unterseite

Passende Spiralkabel mit 1 M Sicherheitswiderstand unter Zube

Technische Daten

Länge min. 64 mm
 max. 330 mm

Breite 22 mm

Höhe 2,5 mm

Verkaufseinheit

Farbe Hellgrau/Blau

Material Strickgummi band aus hellblauer Laser mit:

- 50 Äden texturierter Polyester
- 36 Äden Lycra-Spandex
- 14 Äden versilbertes Polypropylengarn

Verschluss Kunststoffschnelle mit Edelstahl-Unterseite

ESD gerechtfertigt

Weitere Bilder

