

PaperStat® ESD - Verpackungsbeutel Recyclingpapier

Artikelnummer: 0701433

Varianten: Breite x Höhe 01 x 150 mm



Produktbeschreibung

Die nachhaltigen PaperStat®ESD-Papierbeutel sind eine funktionale Alternative zum Rohstoff Papier. Für die Herstellung wird ESD-Spezialpapier aus 100% Recyclingpapier verwendet. Der Umstieg auf den ESD PaperStat®führt zu Qualitäts- oder Funktionsverlust.

- Ableitfähige ESD Papier-lachbeutel mit Seitennaht und selbstklebender
- glatte Innenfläche
- Dauerhafte Haltbarkeit: permanent dissipativ
- ESD-Klassifiziert ⁴pr EN 61340-5-3
- Normgerecht entsprechend DIN EN 61340-5-3
- ESD-Spezialpapier - 100% Recyclingpapier
- 100% recyclebar, Entsorgung über die Papiertonne
- Luftfeuchtigkeitsunabhängig
- Berstfestigkeit: 210 kPa ISO 2758 / TAPPI T403
- Klebenahtfestigkeit: 4,3 N DIN EN ISO 1924-2/100/20
- Wunschmaß und individuelle Bedruckung auf Anfrage
- Made in Germany

Hinweis zur Bemaßung:

Höhe = Abmessung bei geschlossener Klebelasche

Breite = Innenmaß

H ö h e	1 5 0 m m
B r e i t e I n n e n m a ß / A u ß e n m a ß	1 5 0 m m / 1 5 5 m m
A u f d r u c k	E S D - W a r n s y m b o l
V e r k a u f s e i n h e i t	1 V P E
I n h a l t s e i n h e i t	1 0 0 S t ü c k
a r b e i t	b r a u n
M a t e r i a l	E S D - S p e z i a l p a p i e r , 1 0 0 % R e c y c l i n g p a p i e r , 7 0 g / m ²
A u f d r u c k	E S D - W a r n s y m b o l
B e s c h a f f e n h e i t	d e g r a d i e r t e F l ä c h e
A u s f ü h r u n g	s e l b s t k l e b e n d e r V e r s c h l u s s l a s c h e u n d S e i t e n n a h t
V o l u m e n w i d e r s t a n d	D a u e r h a f t u n g 1 0
E S D g e r e c h t	j a
N o r m	D I N E N 6 1 3 4 0 - 2 - 3
Z e r t i f i z i e r t n a c h	I S C ® - C 1 0 5 6 5 9

Technische Daten

H ö h e

1 5 0 m m

B r e i t e I n n e n m a ß / A u ß e n m a ß 1 5 m m

A u f d r u c k

ESD - W a r n s y m b o l

V e r k a u f s e i n h e i t 1 V P E

I n h a l t s e i n h e i t 1 0 0 S t ü c k

a r b e

b r a u n

M a t e r i a l

ESD - S p e z i a l p a p i e r , 1 0 0 % R e c y c l i n g p a p i e r , 7 0 g / m

A u f d r u c k

ESD - W a r n s y m b o l

B e s c h a f f e n h e i t d e g r a d i e r t e n f l ä c h e

A u s f ü h r u n g

V e r s c h l u s s l a s c h e u n d S e i t e n n a h t

V o l u m e n w i d e r s t a n d D a u e r h a f t u n g

ESD g e r e c h t

j a

N o r m

D I N E N 6 1 3 4 0 - 2 - 3

Z e r t i f i z i e r t n a c h I S C ® - C 1 0 5 6 5 9